

LICITACIÓN INFRAESTRUCTURA

CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Implantación



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Planimetría




CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Implantación
CT



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Alumbrado
Público



Buenos Aires Ciudad


CONTENIDO DE LA LICITACIÓN




Redes de
Comunicación



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Red Cloacal



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Red Pluvial



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN




Pavimentos




Buenos Aires Ciudad



CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



DETALLE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN



PERFIL TRANSVERSAL:



- 1 H° A° H30, (según CIRSOC). Esp 0.20 m
- 2 Sub-base compactada según estudio de suelos.
- 3 Terreno natural
- 4 Cordón cuneta de hormigón
- 5 Ancho de calzada (variable)
- 6 Rasante

$$flecha = \frac{c \cdot a^2}{2 \cdot a - 1}$$

C=0.05 m




CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Veredas


CONTENIDO DE LA LICITACIÓN



Veredas





CONTENIDO DE LA LICITACIÓN




PERFIL APERTURA DE CALLE PALMISTE QUIVIRA Y AVENIDA TRIUNFATO
Escala: 1:500

CORTE TIPO



CALLE TIPO FRAGA - APERTURAS PALMISTE Y QUIVIRA
Escala: 1:100



CALLE TIPO FRAGA - APERTURAS PALMISTE Y QUIVIRA
Escala: 1:100

Veredas

